메드트로닉 10주년 기념 SOLITAIRE™ X 국내 출시 예정

A DIFFERENCE YOU CAN FEEL WITH PRECISION YOU CAN SEE

- 모든 SOLITAIRE™ X 스텐트, 사이즈 상관없이 0.021" PHENOM™ 마이크로카테터에 호환
- 0.021" 마이크로카테터 딜리버리로 혈전을 지나가는 면적 17% 감소 1)
- 개선된 디자인의 PUSH WIRE 로 더 적은 힘으로 딜리버리 가능

SOLITAIRE™ X REVASCULARIZATION DEVICE ORDERING INFORMATION⁴

Model	Recommended Vessel Diameter ⁷ (mm)		Minimum Microcatheter ID(inch)		Push Wire Length (cm)	Stent Diameter (mm)	Usable Length ⁸ (mm)	Stent Length (mm)	Radiopaque Markers		Radiopaque Stent Markers Spacing (mm)
	(min)	(max)	(min)	(max)					Distal	Prox.	
SFR4-4-20-10	2.0	4.0	0.021	0.027	200	4.0	20.0	31.0	3	1	10
SFR4-4-40-10	2.0	4.0	0.021	0.027	200	4.0	40.0	50.0	3	1	10
SFR4-6-20-10	2.0	5.5	0.021	0.027	200	6.0	20.0	31.0	4	1	10

글로벌 의료기기 선두기업 메드트로닉이 Solitaire 제품군의 국내 허가 10주년을 기념하며 올 해 SOLITAIRE™ X 제품을 선보인다. 메드트로닉 코리아는 2011년 1세대 SOLITAIRE™ FR 스텐트 리트리버의 국내 허가를 획득하고 이후 2013년 2세대 SOLITAIRE™ 2 제품을 론칭, 2016년도 3세대 SOLITAIRE™ PLATINUM 제품까지 지난 10년간 지속적인 혁신을 통해 더 나은 제품을 선보이기 위해 노력해 왔다.

SOLITAIRE™ X는 기존의 SOLITAIRE™ 스텐트 리트리버와 동일한 보험상한가 및 적응증 인정기준을 따른다.

LOWER DELIVERY FORCE²⁾

SOLITAIRE™ X 스텐트는 .021" PHENOM™ 마이크로카테터를 통해 딜리버리 시, 기존 제품의 약 50% 정도의 힘만으로도 스텐트의 딜리버리가 가능해졌다. (하단 그래프 참고)

VISUALIZATION AND COVERAGE³⁾

SOLITAIRE™ X 스텐트는 기존의 PLATINUM 과 동일한 스텐트 디자인과 사이즈를 보유하고 있다. 즉, 10MM 마다 부착된 PLATINUM MARKER 를 통한 VISUALIZATION, 그리고 고유의 40mm Longer Length 를 사용한 FULL COVERAGE 는 변함없이 유지된다.

Reference.

1. Medtronic Internal Test Doc: DWGSFG13XXX-YYyy-Zz Rev B; DWGSFG15XXX-YYyy-Zz Rev B;
2. TR-NV16168 Rev A; 3. Compared to Solitaire™ Platinum; (delivery force)
3. TR-NV15666A Rev A; Umansky, F. et al. Microsurgical anatomy of the proximal segments of the middle cerebral artery

NEUROINSIGHTS – “COMBINATION APPROACHES: PUSHING STROKE TREATMENT TO THE NEXT LEVEL?”

최신 논문 리뷰 요약:

- 회수성 스텐트 또는 흡인성 카테터를 단독으로 사용 시, **단번에 재개통을 달성한 비율(Single-pass successful recanalization)**은 각각 35.8%, 34.4%였던 반면, 두 가지 제품을 함께 조합하여 사용 시 그 비율이 55.7%에 이르는 것으로 나타났다.

Higher first-pass recanalisation rates¹

Overview of study:

353 PATIENTS

ACUTE LARGE-VESSEL OCCLUSIONS

Result:

The combination of stentriever and catheter aspiration increased the rate of single-pass successful recanalisation compared with either stentriever or aspiration alone

The study was conducted at the Departments of Neurosurgery and Radiology of the University of California, Los Angeles, California, USA. In this study, Solitaire™ was the predominant stent retriever device used (91.6%). Among those treated with stent retriever, the proximal internal carotid artery (ICA) was catheterized by a balloon-guide catheter or a 6F to 8F guide catheter/sheath.

Here is a summary of the successful recanalization rates after the first-pass (p=0.002) ¹:

This benefit was seen best among patients with middle cerebral artery (MCA) occlusions (p=0.015) (Figure 1). Furthermore, the use of a balloon-guide catheter doubled the rate of successful first-pass

recanalisation from 21.3% to 41.6% in the stentriever group (p=0.005).

Reference.

1. Colby GP, et al. World Neurosurg. 2019;123:e747-e752.

메드트로닉(Medtronic)

메드트로닉은 생명공학의 응용을 통해 혁신적인 의료기와 장비를 설계, 제조, 공급하는 의료기술, 서비스, 솔루션 부문 글로벌 선두 헬스케어 기업이다. 메드트로닉은 1949년 창립 이래, 전 세계 환자들의 고통 경감, 건강 회복, 생명 연장을 위한 연구개발 투자와 협력, 혁신성장을 꾸준히 이어오고 있으며 현재 심장 및 혈관 사업부(Cardiac and Vascular Group), 최소 침습 치료 사업부(Minimally Invasive Therapies Group), 재건 치료 사업부(Restorative Therapies Group), 당뇨 사업부(Diabetes Group) 등 총 4개의 사업 분야에 집중하고 있다. 메드트로닉은 본사가 있는 아일랜드를 포함, 150여 개국에서 다양한 연구개발 사업 중이며 2019 회계연도 기준 연간 306억 달러(한화 37조원) 이상의 매출을 기록했다.

Medtronic